

# GUYAAC

住宅管线覆盖系统

2026

www.guyaac.com | 2026



# 目录

---

01

关于 GUYAAC

02

案例展示

03

卓越品质

04

产品列表



我们提供高品质、高环保性能的产品以及高端家居生活理念。



# GUYAAC

隐藏式空调管道美观大方

凭借20年的行业经验和专业知识，GUYAAC是空调装饰管件的领先制造商。我们采用世界领先的注塑机设备，造就GUYAAC空调装饰管件优良清晰的视觉效果以及超稳定的性能。秉承“隐藏式空调管道美观大方”的产品开发理念，我们向全球主要市场的客户提供设计成熟、品质出众的产品，极简完美的表现、匠心书写建筑之美，为客户带来卓越的竞争优势。

[www.guyaac.com](http://www.guyaac.com)

# 为什么选择 GUYAAC ?

世界级的品牌

市场上最优质的产品

顶级暖通空调承包商的首选品牌

 **INTERTURK**

## ATTESTATION OF COMPLIANCE

**Reference No:** TTC-25-0311/01/02

**Applicant:** GaoZi International Trade (Shanghai) Co., Ltd.  
Room 2905, No 933, Zhongshan West Road, Changning District, Shanghai, China.

**Manufacturer:** GaoZi International Trade (Shanghai) Co., Ltd.  
Room 2905, No 933, Zhongshan West Road, Changning District, Shanghai, China.

**Brandname:** **GUYAAC**

**Product:** Straight duct

**Model(s):** GG-60, GG-80, GG-100, GG-130, GG-150

**Reference Directive(s):** Standard

**Reference Standard(s):** EN 1329-1:2020

**Issue Date:** 03.11.2025 **Expiry Date:** 03.11.2030

INTERTURK, hereby confirms, that the presented file of technical documentation declares conformity of the above mentioned product(s) with the technical requirements of Parliament and Council Directive 2009/42/EC Annex-4 (Machinery Directive), 2014/35/EU Annex-4 (Low Voltage) & 2014/30/EU Annex-1 (Electromagnetic Compatibility). This attestation has been issued as per company required. This attestation does not atrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity. This document has been issued in accordance with the European Commission's nd e of 14 September 2022 ref. Ares (2022) 6342894 concerning voluntary certification.



INTERTURK - Belgelendirme  
İZMİR, (rev. 00) <03.11.2025>

INTERTURK Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.  
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak J4 Blok No:16/14 Bayraklı İzmir Turkey - www.interturkcert.com - info@interturkcert.com



## 案例



## 值得信赖的支持

## 无限组合

GUYAAC空调管道覆盖系统专为分体式空调、热泵系统及整体式空调设计，是住宅场景的理想解决方案。该产品既能巧妙隐藏管线，又能保护线路免受天气损害、人为破坏和害虫侵害，同时提升空调管线的美观度。灵活多样的配置选项使其几乎适用于所有安装场景。提供五种颜色与五种尺寸选择，配备多种进线口和线槽端头设计，安装便捷且能完美适配任何布局的安装方案。



## 案例

以富有格调的方式收纳你的空调管道，整洁有序，简约美观。

凌乱无序的墙面，干扰生活节奏。超好用的空调装饰管件在墙面上任意变化组合，打造专属于你的墙面收纳风格。利用墙面解放空间，让家更加整洁。井井有条的墙面实用性提升，美观度不减。艺术化地展现墙面的装饰功能，轻松让家美出新高度。



# 案例



住宅暖通空调设备

## 美学迷你分体式管线套盖系统

亮光饰面有五种颜色可供选择:白色、象牙色、灰色、棕色和黑色,能够与任何住宅或商业建筑的美感相得益彰。



商用暖通空调设备

## 优质保护

GUYAAC产品由高级防紫外线且具有阻燃性能的聚氯乙烯材料制成,能够有效保护线路不受天气、物理接触以及害虫等因素造成的损害。





迷你分体式和VRF设备

## 轻松组装

直管式管道盖板紧密地固定在底座的顶部。额外的连接件则通过不锈钢螺丝固定,实现快速、轻松且安全的组装。





### 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色

## 直管


GUYAAC直管系统是一款高端管线套管产品，专为供暖、通风与空调系统安装设计，旨在提供持久保护与整洁外观。该产品通过隐藏建筑物外侧墙壁上的制冷剂管道、排水管及通信线缆，为住宅和商业应用提供兼具实用功能与视觉美感的解决方案。

规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
GG - 60	62	56	2000	1040	PVC
GG - 80	80	64	2000	1400	PVC
GG - 100	103	68	2000	1940	PVC
GG - 130	130	90	2000	2850	PVC
GG - 150	150	90	2000	3000	PVC



## 软管

GUYAAC软管可直接连接到GUYAAC直管，确保跨越障碍物时外观整洁流畅。采用优质聚氯乙烯材料制成，能有效抵御恶劣天气、人为破坏和虫害。其灵活的设计支持水平和垂直弯曲，便于进行专业高效的暖通空调安装。



### 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色

规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
RG - 80	72	57	620	185	PE
RG - 100	100	60	730	320	PE
RG - 130	120	83	955	685	PE

# 过墙盖

GUYAAC过墙盖为线集穿过建筑物外墙时提供了一个干净、安全的入口点。该产品由高级聚氯乙烯材料制成，能有效抵御天气、人为破坏、虫害以及其他环境因素的损害。



## 颜色



白色



米色




灰色



棕色




黑色



规格	尺寸 (mm)				重量 (克)	材质
	A	B	C	D		
GQ - 60	68	72	96	190	120	PVC
GQ - 80	80	83	110	212	180	PVC
GQ - 100	105	85	134	214	195	PVC
GQ - 130	134	121	166	236	236	ABS
GQ - 150	155	121	198	243	415	PVC

## 90° 垂直弯

GUYAAC 90° 垂直弯在外部侧壁上以90° 角度连接线集，从垂直配置过渡到水平配置。它具有整洁、稳固的安装效果，并能提供出色的耐用防护，抵御天气冲击和环境磨损。非常适合用于户外暖通空调安装，以保持专业外观。



### 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色



规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
CZ - 60	68	64	100	140	PVC
CZ - 80	83	68	100	131	PVC
CZ - 100	106	74	136	144	PVC
CZ - 130	140	98	170	315	ABS
CZ - 150	155	98	160	376	PVC

## 90° 平面弯

GUYAAC 90° 平面弯可在外部侧壁上引导线集实现 90° 水平转弯。该产品由耐用且耐候性的聚氯乙烯材料制成，能提供整洁、稳固的线路铺设路径，并能保护线路不受环境损害和物理冲击的影响。



### 颜色



白色



米色



灰色



棕色




黑色



规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
PW - 60	62	70	99	106	PVC
PW - 80	86	70	115	120	PVC
PW - 100	108	74	136	188	PVC
PW - 130	142	98	173	258	ABS
PW - 150	158	100	189	500	PVC

## 直连接

GUYAAC连接件用于将两根管道沿外墙连接起来，确保连接处过渡流畅、稳固可靠。该产品由优质聚氯乙烯材料制成，能有效抵御天气、人为破坏和害虫的侵害，同时在暖通空调安装中能保持整洁、专业的外观。



## 颜色



白色



米色



灰色



棕色




黑色



规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
ZL - 60	71	60	50	49	PVC
ZL - 80	88	69	50	49	PVC
ZL - 100	110	71	52	60	PVC
ZL - 130	140	98	80	105	ABS
ZL - 150	158	97	80	194	PVC

## 尾接

GUYAAC尾接的设计用于覆盖80型尺寸线套的末端，能营造出整洁、专业的外观效果。可以根据线套的尺寸将管道切割至合适的长度以匹配尾接的尺寸。



## 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色



规格	尺寸 (mm)					重量 (克)	材质
	A	B	C	D	E		
WJ - 80	85	68	96	58	48	78	PVC

# T型接头

GUYAAC T型接头允许线集在两个方向上分支，并具有内置的灵活性，可以在连接多个异径管的情况下在尺寸之间转换。它非常适合外墙安装，可确保干净专业的饰面，同时节省时间和安装工作量。



## 颜色



白色



米色



灰色



棕色




黑色



规格	尺寸 (mm)				重量 (克)	材质
	A	B	C	D		
ST - 80	87	144	115	67	180	PVC
ST - 100	110	166	140	70	203	PVC
ST - 130	136	204	165	95	295	ABS

## 变径

GUYAAC变径接头能够在不同尺寸（3英寸-4英寸和3英寸-5英寸）的线集之间实现无缝过渡，适用于外墙。该配件由优质聚氯乙烯材料制成，能有效抵御天气、人为破坏和虫害损害，同时保持整洁、专业的外观。它非常适合确保牢固连接并保护暖通空调系统的完整性。



## 颜色



白色



米色



灰色



棕色




黑色



规格	尺寸 (mm)					重量 (克)	材质
	A	B	C	D	E		
BJ - 100	70	109	62	85	66	65	PVC
BJ - 130	93	145	86	87	69	143	PVC

## 45° 平面弯

45° 平面弯在外部侧壁上以 45° 至 45° 的角度连接线集，确保在紧凑型的暖通空调系统中实现平稳过渡。该产品由优质的聚氯乙烯材料制成，具有出色的耐用性，能有效抵御天气、人为破坏行为和害虫的侵害。



### 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色




规格	尺寸 (mm)			重量 (克)	材质
	A	B	C		
PWX - 80	91	68	30	96	PVC
PWX - 100	113	73	25	115	PVC
PWX - 150	161	99	50	218	ABS



## 墙洞盖

GUYAAC墙洞盖专为室内吊顶安装的VRF、多联式和管道分体式系统设计，也适用于具有更厚隔热层的线路集管。其宽大的开口能实现从吊顶到室内或室外墙壁的整洁、平稳过渡，从而提升暖通空调系统的外观效果。



### 颜色



白色



米色



灰色



棕色



黑色

规格	尺寸 (mm)					重量 (克)	材质
	A	B	C	D	E		
QG - 80	30	62	73	140	110	117	PVC
QG - 100	30	70	83	140	110	205	PVC